

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

hah@nt-rt.ru || <https://hangcha.nt-rt.ru/>

CDD16-AEC2



Грузоподъемность	кг	1600
Высота подъема	мм	4590
Высота сложенной мачты	мм	2259
Скорость движения с грузом / без	км/ч	5.0 / 5.0
Рабочий коридор с паллетой 1200*800	мм	2338
Общая ширина	мм	860
Общая длина	мм	2081
Вилы, длина / внешний габарит	мм	1150 / 570
Двигатель хода	кВт	1.1 AC
Двигатель подъема	кВт	2.2
Напряжение / емкость батареи	В/Ач	24 / 240
Эксплуатационная масса (с АКБ)	кг	1020

CDD12-A2MJ-SZ



Грузоподъемность	кг	1200
Высота подъема	мм	2585 / 3085 / 3685
Высота сложенной мачты	мм	1824 / 2074 /2458
Скорость движения с грузом / без	км/ч	4.2 / 4.5
Рабочий коридор с паллетой 1200*800	мм	2160
Общая ширина	мм	800
Общая длина	мм	1698
Вилы, длина / внешний габарит	мм	1150 / 560
Двигатель хода	кВт	0.65
Двигатель подъема	кВт	2.2
Напряжение / емкость батареи	В/Ач	24 / 85 gel
Эксплуатационная масса (с АКБ)	кг	560

CDD15-A2MJ-SZ



Грузоподъемность	кг	1500
Высота подъема	мм	2585 / 3085 / 3685
Высота сложенной мачты	мм	1824 / 2074 /2458
Скорость движения с грузом / без	км/ч	4.2 / 4.5
Рабочий коридор с паллетой 1200*800	мм	2170
Общая ширина	мм	800
Общая длина	мм	1708
Вилы, длина / внешний габарит	мм	1150 / 560
Двигатель хода	кВт	0.65
Двигатель подъема	кВт	2.2

CDD12-A2MJ-ISZ



Грузоподъемность	кг	1200
Высота подъема	мм	2585 / 3085 / 3685
Высота сложенной мачты	мм	1824 / 2074 /2458
Скорость движения с грузом / без	км/ч	4.2 / 4.5
Рабочий коридор с паллетой 1200*800	мм	2160
Общая ширина	мм	800
Общая длина	мм	1698
Вилы, длина / внешний габарит	мм	1150 / 560
Двигатель хода	кВт	0.65
Двигатель подъема	кВт	2.2
Напряжение / емкость батареи	В/Ач	24 / 60 Li-Ion
Эксплуатационная масса (с АКБ)	кг	560

CDD15-A2MJ-ISZ



Грузоподъемность	кг	1500
Высота подъема	мм	2585 / 3085 / 3685
Высота сложенной мачты	мм	1824 / 2074 /2458
Скорость движения с грузом / без	км/ч	4.2 / 4.5
Рабочий коридор с паллетой 1200*800	мм	2170
Общая ширина	мм	800
Общая длина	мм	1708
Вилы, длина / внешний габарит	мм	1150 / 560
Двигатель хода	кВт	0.65
Двигатель подъема	кВт	2.2
Напряжение / емкость батареи	В/Ач	24 / 60 Li-Ion

CDD12-AMC1-L



Грузоподъемность	кг	1200
Высота подъема	мм	2586 / 3086 / 3686
Высота сложенной мачты	мм	1826 / 2076 / 2461
Скорость движения с грузом / без	км/ч	6.0 / 6.0
Рабочий коридор с паллетой 1200*800	мм	2225
Общая ширина	мм	800
Общая длина	мм	1807
Вилы, длина / внешний габарит	мм	1150 / 570
Двигатель хода	кВт	1.1 AC
Двигатель подъема	кВт	2.2
Напряжение / емкость батареи	В/Ач	2x12 / 106 gel
Эксплуатационная масса (с АКБ)	кг	760

CDD12-AEC2



Грузоподъемность	кг	1200
Высота подъема	мм	4590
Высота сложенной мачты	мм	2259
Скорость движения с грузом / без	км/ч	5.0 / 5.0
Рабочий коридор с паллетой 1200*800	мм	2338
Общая ширина	мм	860
Общая длина	мм	2081
Вилы, длина / внешний габарит	мм	1150 / 570
Двигатель хода	кВт	1.1 AC
Двигатель подъема	кВт	2.2
Напряжение / емкость батареи	В/Ач	24 / 210-240

CDD12-AC1



Грузоподъемность	кг	1200
Высота подъема	мм	5590
Высота сложенной мачты	мм	2509
Скорость движения с грузом / без	км/ч	6.0 / 6.0
Рабочий коридор с паллетой 1200*800	мм	2389
Общая ширина	мм	800
Общая длина	мм	2071
Вилы, длина / внешний габарит	мм	1150 / 570
Двигатель хода	кВт	1.5 AC
Двигатель подъема	кВт	2.2
Напряжение / емкость батареи	В/Ач	24 / 240-340
Эксплуатационная масса (с АКБ)	кг	1177

CDD14-AC1



Грузоподъемность	кг	1400
Высота подъема	мм	5590
Высота сложенной мачты	мм	2509
Скорость движения с грузом / без	км/ч	6.0 / 6.0
Рабочий коридор с паллетой 1200*800	мм	2389
Общая ширина	мм	800
Общая длина	мм	2071
Вилы, длина / внешний габарит	мм	1150 / 570
Двигатель хода	кВт	1.5 AC
Двигатель подъема	кВт	3.0
Напряжение / емкость батареи	В/Ач	24 / 240-340

CDD16-AC1



Грузоподъемность	кг	1600
Высота подъема	мм	5590
Высота сложенной мачты	мм	2509
Скорость движения с грузом / без	км/ч	5.0 / 6.0
Рабочий коридор с паллетой 1200*800	мм	2389
Общая ширина	мм	800
Общая длина	мм	2071
Вилы, длина / внешний габарит	мм	1150 / 570
Двигатель хода	кВт	1.5 AC
Двигатель подъема	кВт	3.0
Напряжение / емкость батареи	В/Ач	24 / 240-340
Эксплуатационная масса (с АКБ)	кг	1215

CDD20-AC1



Грузоподъемность	кг	2000
Высота подъема	мм	5590
Высота сложенной мачты	мм	2609
Скорость движения с грузом / без	км/ч	5.0 / 6.0
Рабочий коридор с паллетой 1200*800	мм	2389
Общая ширина	мм	800
Общая длина	мм	2071
Вилы, длина / внешний габарит	мм	1150 / 570
Двигатель хода	кВт	1.5 AC
Двигатель подъема	кВт	3.0
Напряжение / емкость батареи	В/Ач	24 / 280-340

CDD16-AC1-I



Грузоподъемность	кг	1600
Высота подъема	мм	5590
Высота сложенной мачты	мм	2509
Скорость движения с грузом / без	км/ч	5.0 / 6.0
Рабочий коридор с паллетой 1200*800	мм	2389
Общая ширина	мм	800
Общая длина	мм	2071
Вилы, длина / внешний габарит	мм	1150 / 570
Двигатель хода	кВт	1.5 AC
Двигатель подъема	кВт	3.0
Напряжение / емкость батареи	В/Ач	24 / 125 (202) Li-Ion
Эксплуатационная масса (с АКБ)	кг	1215

CDD20-AC1-I



Грузоподъемность	кг	2000
Высота подъема	мм	5590
Высота сложенной мачты	мм	2609
Скорость движения с грузом / без	км/ч	5.0 / 6.0
Рабочий коридор с паллетой 1200*800	мм	2389
Общая ширина	мм	800
Общая длина	мм	2071
Вилы, длина / внешний габарит	мм	1150 / 570
Двигатель хода	кВт	1.5 AC
Двигатель подъема	кВт	3.0

CDD12-AEC1S



Грузоподъемность	кг	1200
Высота подъема	мм	4590
Высота сложенной мачты	мм	2259
Скорость движения с грузом / без	км/ч	5.0 / 5.0
Рабочий коридор с паллетой 1200*800	мм	2398 / 2830
Общая ширина	мм	860
Общая длина	мм	2131 / 2563
Вилы, длина/внешний габарит	мм	1150 / 570
Двигатель хода	кВт	1.1 AC
Двигатель подъема	кВт	2.2
Напряжение / емкость батареи	В/Ач	24 / 210-240
Эксплуатационная масса (с АКБ)	кг	990

CDD16-AEC2S



Грузоподъемность	кг	1600
Высота подъема	мм	4590
Высота сложенной мачты	мм	2259
Скорость движения с грузом / без	км/ч	5.0 / 5.0
Рабочий коридор с паллетой 1200*800	мм	2398 / 2830
Общая ширина	мм	860
Общая длина	мм	2131 / 2563
Вилы, длина/внешний габарит	мм	1150 / 570
Двигатель хода	кВт	1.1 AC
Двигатель подъема	кВт	2.2
Напряжение / емкость батареи	В/Ач	24 / 240

CDD12-AC1S



Грузоподъемность	кг	1200
Высота подъема	мм	5590
Высота сложенной мачты	мм	2509
Скорость движения с грузом / без	км/ч	7.0 / 7.0
Рабочий коридор с паллетой 1200*800	мм	2383 / 2815
Общая ширина	мм	800
Общая длина	мм	2116 / 2548
Вилы, длина/внешний габарит	мм	1150 / 570
Двигатель хода	кВт	2.2 AC
Двигатель подъема	кВт	2.2
Напряжение / емкость батареи	В/Ач	24 / 280-340
Эксплуатационная масса (с АКБ)	кг	1310

CDD14-AC1S



Грузоподъемность	кг	1400
Высота подъема	мм	5590
Высота сложенной мачты	мм	2509
Скорость движения с грузом / без	км/ч	7.0 / 7.0
Рабочий коридор с паллетой 1200*800	мм	2383 / 2815
Общая ширина	мм	800
Общая длина	мм	2116 / 2548
Вилы, длина/внешний габарит	мм	1150 / 570
Двигатель хода	кВт	2.2 AC
Двигатель подъема	кВт	3.0
Напряжение / емкость батареи	В/Ач	24 / 280-340

CDD16-AC1S



Грузоподъемность	кг	1600
Высота подъема	мм	5590
Высота сложенной мачты	мм	2509
Скорость движения с грузом / без	км/ч	7.0 / 7.0
Рабочий коридор с паллетой 1200*800	мм	2383 / 2815
Общая ширина	мм	800
Общая длина	мм	2116 / 2548
Вилы, длина/внешний габарит	мм	1150 / 570
Двигатель хода	кВт	2.2 AC
Двигатель подъема	кВт	3.0
Напряжение / емкость батареи	В/Ач	24 / 340
Эксплуатационная масса (с АКБ)	кг	1362

CDD20-AC1S



Грузоподъемность	кг	2000
Высота подъема	мм	5590
Высота сложенной мачты	мм	2609
Скорость движения с грузом / без	км/ч	7.0 / 7.0
Рабочий коридор с паллетой 1200*800	мм	2383 / 2815
Общая ширина	мм	800
Общая длина	мм	2116 / 2548
Вилы, длина/внешний габарит	мм	1150 / 570
Двигатель хода	кВт	2.2 AC
Двигатель подъема	кВт	3.0
Напряжение / емкость батареи	В/Ач	24 / 340

CDD16-AC1S-I



Грузоподъемность	кг	1600
Высота подъема	мм	5590
Высота сложенной мачты	мм	2509
Скорость движения с грузом / без	км/ч	7.0 / 7.0
Рабочий коридор с паллетой 1200*800	мм	2383 / 2815
Общая ширина	мм	800
Общая длина	мм	2116 / 2548
Вилы, длина/внешний габарит	мм	1150 / 570
Двигатель хода	кВт	2.2 AC
Двигатель подъема	кВт	3.0
Напряжение / емкость батареи	В/Ач	24 / 125 (202) Li-Ion
Эксплуатационная масса (с АКБ)**	кг	1362

CDD20-AC1S-I



Грузоподъемность	кг	2000
Высота подъема	мм	5590
Высота сложенной мачты	мм	2609
Скорость движения с грузом / без	км/ч	7.0 / 7.0
Рабочий коридор с паллетой 1200*800	мм	2383 / 2815
Общая ширина	мм	800
Общая длина	мм	2116 / 2548
Вилы, длина/внешний габарит	мм	1150 / 570
Двигатель хода	кВт	2.2 AC
Двигатель подъема	кВт	3.0

CDD16-AC1S-L



Грузоподъемность на вилках	кг	1600
Грузоподъемность на опорных консолях	кг	2000
Грузоподъемность (2 паллеты) на вилках + консолях	кг	800 + 800 (макс 1600)
Высота подъема вилок*	мм	5590
Высота подъема опорных консолей	мм	210
Высота сложенной мачты	мм	2549
Скорость движения с грузом / без	км/ч	7.0 / 7.0
Рабочий коридор с паллетой 1200*800	мм	2550 / 2982
Общая ширина	мм	800
Общая длина	мм	2135 / 2567
Вилы, длина/внешний габарит	мм	1150 / 570
Двигатель хода	кВт	2.2 AC
Двигатель подъема	кВт	3.2
Напряжение / емкость батареи	В/Ач	24 / 340
Эксплуатационная масса (с АКБ)	кг	1350

CPDB12 AC1S



Грузоподъемность	кг	1600
Центр тяжести	мм	500
Высота подъема	мм	5535
Высота сложенной мачты	мм	2509
Скорость движения с грузом / без	км/ч	5.5 / 6.0
Рабочий коридор с паллетой 1000*1200 поперек	мм	3040 /3472
Рабочий коридор с паллетой 800*1200 вдоль	мм	3150 / 3582

CPDB20AC1S



Грузоподъемность	кг	2000
Центр тяжести	мм	500
Высота подъема	мм	5545
Высота сложенной мачты	мм	2609
Скорость движения с грузом / без	км/ч	5.5 / 6.0
Рабочий коридор с паллетой 1000*1200 поперек	мм	3249 / 3681
Рабочий коридор с паллетой 800*1200 вдоль	мм	3360 / 3792
Длина до спинки вил	мм	1983 / 2415
Ширина максимальная	мм	1030
Двигатель хода	кВт	3.0 AC
Двигатель подъема	кВт	3.2
Напряжение / емкость батареи	В/Ач	24 / 350
Эксплуатационная масса (с АКБ)	кг	2600

CPDB20AC1S



Грузоподъемность	кг	2000
Центр тяжести	мм	500
Высота подъема	мм	5545
Высота сложенной мачты	мм	2609
Скорость движения с грузом / без	км/ч	5.5 / 6.0
Рабочий коридор с паллетой 1000*1200 поперек	мм	3249 / 3681
Рабочий коридор с паллетой 800*1200 вдоль	мм	3360 / 3792
Длина до спинки вил	мм	1983 / 2415
Ширина максимальная	мм	1030

CQDB12 AC1S



Грузоподъемность	кг	1200
Центр тяжести	мм	500
Высота подъема	мм	5535
Высота сложенной мачты	мм	2540
Скорость движения с грузом / без	км/ч	5.5 / 6.0
Рабочий коридор с паллетой 1000*1200 поперек	мм	2617 / 3038
Рабочий коридор с паллетой 800*1200 вдоль	мм	2654 / 3075
Длина до спинки вил	мм	1132 / 1553
Ширина максимальная	мм	1074
Двигатель хода	кВт	1.5 AC
Двигатель подъема	кВт	3.0
Напряжение / емкость батареи	В/Ач	24 / 280
Эксплуатационная масса (с АКБ)	кг	2070

CQDB16 AC1S



Грузоподъемность	кг	1600
Центр тяжести	мм	500
Высота подъема	мм	5535
Высота сложенной мачты	мм	2540
Скорость движения с грузом / без	км/ч	5.5 / 6.0
Рабочий коридор с паллетой 1000*1200 поперек	мм	2617 / 3038
Рабочий коридор с паллетой 800*1200 вдоль	мм	2654 / 3075
Длина до спинки вил	мм	1132 / 1553
Ширина максимальная	мм	1074

CQDB20 AC1S



Грузоподъемность	кг	2000
Центр тяжести	мм	500
Высота подъема	мм	5545
Высота сложенной мачты	мм	2640
Скорость движения с грузом / без	км/ч	5.5 / 6.0
Рабочий коридор с паллетой 1000*1200 поперек	мм	2817 / 3238
Рабочий коридор с паллетой 800*1200 вдоль	мм	2854 / 3275
Длина до спинки вил	мм	1342 / 1763
Ширина максимальная	мм	1074
Двигатель хода	кВт	1.5 AC
Двигатель подъема	кВт	3.0
Напряжение / емкость батареи	В/Ач	24 / 340
Эксплуатационная масса (с АКБ)	кг	2500

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

hah@nt-rt.ru || <https://hangcha.nt-rt.ru/>